

MIT SICHERHEIT ANS ZIEL!



CARGO-DRECHSLER

Ladungssicherungssysteme



MIT SICHERHEIT ANS ZIEL!

Langjährige Erfahrung als Anbieter von Ladungssicherungs-Systemen hat uns eins gelehrt:

Mit dem richtigen Zurring allein ist es nicht getan!

Das Transportgut ist nur dann sicher, wenn Ladungssicherung **gewollt und gelebt** wird - und zwar durch den **ganzen Betrieb** von der Geschäftsleitung bis zum Lagerarbeiter - so wie es das **Qualitätsmanagementsystem vorschreibt**.

CARGO-DRECHSLER hat aus dieser Erkenntnis die Konsequenz gezogen. Wir bieten nicht nur die Hardware an, sondern ein Gesamtkonzept:

”MIT SICHERHEIT ANS ZIEL”

Hinter diesem Satz verbirgt sich weitaus mehr, als die Worte vermuten lassen. Inwiefern diese Aussage nicht nur etwas mit Wollen zu tun hat, sondern unmittelbar **zu Ihrem Geschäftserfolg beiträgt**, möchten wir Ihnen auf den folgenden Seiten darstellen.



- Kundenanforderungen
- Kundenzufriedenheit
- Verkaufsvorteile
- positives Image



LADUNGSSICHERUNG!

Im wachsenden Wettbewerbsdruck fordern die Kunden zunehmend **Qualität und Zuverlässigkeit.**

Das Know-how eines kompetenten Unternehmens erkennt man nicht zuletzt an der **sauber gesicherten** Ladung und der **termingerechten und unbeschädigten Lieferung.**

Professionelle Ladungssicherung muß nicht teuer sein - ist zugleich gute **Werbung** und **positive Imagebildung** für Ihre Firma, denn nichts spricht sich schneller herum als ein **guter Ruf** - das bringt Ihnen **Wettbewerbsvorteile.**

Dazu bieten wir Ihnen z.B. Zurrgurte nach DIN EN 12195-2 und gefertigt nach DIN EN ISO 9001:2000, in verschiedenen Gewebefarben und auf Wunsch mit Ihrem Firmennamen oder Firmenlogo bedruckt.





- Sicherheitsbewußtsein
- Verladeverantwortlichkeit
- Transportverantwortlichkeit
- Gesetzgeberanforderungen

UNTERNEHMERVERANTWORTUNG!

Unzählige Vorschriften und Paragraphen regeln die Verantwortlichkeiten für die **korrekte Ladungssicherung** - vom Absender über den Verlader, Fahrzeugführer und -halter bis zum Empfänger - sie **alle** sind **in der Haftung**:

- StVO (Strassenverkehrsordnung)
- HGB (Handelsgesetzbuch)
- StVZO (Strassenverkehrszulassungsordnung)
- GGVSE (Gefahrgutverordnung Straße Eisenbahn)
- OwiG (Gesetz über Ordnungswidrigkeiten)
- Verladerichtlinien vom Kunden usw.
- VDI 2700

Unsachgerecht transportierte Ladung kann für **alle Verantwortlichen** und **insbesondere für die Unternehmer richtig teuer** werden. Und das nicht nur in Form von Geldbußen. Hinzu addieren sich **Punkte in Flensburg, ungeplante Ausfallzeiten** und im Falle eines Unfalls **Verlust der Ladung** und **Personenschäden**.

Setzen Sie auf Sicherheit - für Ihr Unternehmen!



- Situationsanalyse
- Verladeoptimierung
- Teambildung
- Kostensenkung



TEAMBILDUNG!

Die Einführung von **”gelebter Ladungssicherung”** in einem Unternehmen ist ein **Prozess**. Um Ladungssicherung im Bewusstsein Ihres **ganzen Teams** zu verankern beraten wir Sie gerne.

Wir bieten Ihnen an, Sie über diesen weiteren Prozess hinweg **regelmäßig und kontinuierlich** zu **begleiten**. Wir nennen das **”Coaching”**.

So stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Seite - von der **Ist-Analyse** bestehender Betriebsabläufe, über die Erkundung der **Verbesserungsspielräume** bis hin zur **Umsetzung der Ladungssicherung im praktischen Alltag**.

Am Ende dieses Prozesses bildet sich ein **Team**, in dem **jeder seine Verantwortung** kennt und wahrnimmt. Die **Verladung** wird tatsächlich **dauerhaft optimiert** und somit **Kosten gesenkt**.





CARGO-DRECHSLER
Ladungssicherungssysteme

- Sicherheitsbewusstsein
- Fachpersonal
- Verkaufsvorteile
- Ertragsverbesserung

MIT SICHERHEIT ANS ZIEL!

Ladungssicherung ist unser Geschäft.
Wir von **CARGO-DRECHSLER** lassen Sie nicht alleine.
Unser Motto heißt:

„Gelebte Sicherheit“

Deshalb möchten wir gerne einen Termin zu einer ersten unverbindlichen Bestandsaufnahme mit Ihnen vereinbaren. Lassen Sie uns miteinander besprechen, wo Ihre ganz **speziellen Ansatzpunkte** liegen.

Testen Sie uns! Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

CARGO-DRECHSLER Ltd.

Ladungssicherungssysteme

Am Rodland 12 · 34346 Hann.Münden

Tel.: 0 55 41 - 70 98 11 · Fax: 0 55 41 - 70 98 15

E-mail: cargo@kuki.de · Internet: www.cargo-drechsler.de





LIEFERPROGRAMM





ZURRGURTE EN 12195-2

FERTIGUNG NACH DIN EN ISO 9001:2000



300 kg-CARGO DRECHSLER-Zurrgurt
Bandbreite 25 mm

Klemmschloss
Zurrkraft: LC 150 daN
Umreifung: 0,3-To

G 100100

GE 10021

GE 10023

GE 10026



500 kg-CARGO DRECHSLER-Zurrgurt
Bandbreite 25 mm

Ratsche
Zurrkraft: LC 250 daN
Umreifung: 0,5-To

G 100060

GE 10022

GE 10312

GE 10514



2.000 kg-CARGO DRECHSLER-Zurrgurt
Bandbreite 35 mm

Ratsche
Zurrkraft: LC 1.000 daN
Umreifung: 2,0-To

GE 100030

GE 10053

GE 10059

GE 10030 (LC 750 daN, Umreifung LC 1.500 daN)



1.900 kg-CARGO DRECHSLER-Zurrgurt
Bandbreite 44,5 mm

Hebelspannschloss
Zurrkraft: LC 950 daN
Umreifung: 1,9-To

GE 10008

GE 10009

GE 10765

GE 10708 (Endbeschlag/Hq)



2.000 kg-CARGO DRECHSLER-Zurrgurt
Bandbreite 50 mm

Ratsche
Zurrkraft: LC 1.000 daN
Umreifung: 2,0-To

GE 100081

GE 10817

GE 10815

GE 10813



5.000 kg-CARGO DRECHSLER-Zurrgurt
Bandbreite 50 mm

schwere Ratsche
Zurrkraft: LC 2.500 daN
Umreifung: 5,0-To

GE 11002

GE 11001


GE 11004

GE 11006





ANKERSCHIENEN, SPERR- U. LADEBALKEN, ZUBEHÖR, HEBEBÄNDER, RUNDSCHLINGEN, RUNDSCHLINGENGEHÄNGE



Ankerschienen

1. GE 1065 / GE 1067-000
2. GE 1075-20/25
3. GE 43003
4. GE 1093-6000

Ausführung in: Stahl verzinkt, Stahl feuer-
verzinkt, Edelstahl, Aluminium



Sperr- Ladebalken u. Klemmbalken

1. 10088/10089, Alu-Sperrbalken 38/42 mm
2. 10090/10091, Alu-Sperrbalken 26/38 mm
3. SE 1021-000/244, Sperrbalken Stahl vz. Rund
4. FE 7495-3-19, Sperrbalken Stahl vz. 4-kant
5. FE 8066-3, Alu-Ladebalken
6. GE 8300 komplett, Klemmbalken mit Alu-Latte



Zubehör

1. GE 8004-2, Kantenschutz Metall
2. SE 1340, Kantenschutz PVC
3. SE 1341, Kantenschutz Kunststoff
4. GE 101, Schutzschlauch Polyester
5. GE 101-35/50/75, Schutzschlauch beschichtet
6. GE 1013/14/A+B, Zurrmulden/Bodenschalen



Hebebänder

Zweilagig nach, prEN 1492-1

- | | | | |
|-----------|-----------|---------------|---------|
| GEHZ100, | 1000 kg, | 30 mm breit, | violett |
| GEHZ200, | 2000 kg, | 60 mm breit, | grün |
| GEHZ300, | 3000 kg, | 90 mm breit, | gelb |
| GEHZ400, | 4000 kg, | 120 mm breit, | grau |
| GEHZ500, | 5000 kg, | 150 mm breit, | rot |
| GEHZ600, | 6000 kg, | 180 mm breit, | braun |
| GEHZ800, | 8000 kg, | 210 mm breit, | blau |
| GEHZ1000, | 10000 kg, | 240 mm breit, | orange |



Rundschlingen

Einfachschlauch, prEN 1492-2

- | | | |
|----------|----------|---------|
| GERU010, | 1000 kg, | violett |
| GERU020, | 2000 kg, | grün |
| GERU030, | 3000 kg, | gelb |
| GERU040, | 4000 kg, | grau |
| GERU050, | 5000 kg, | rot |
| GERU060, | 6000 kg, | braun |
| GERU080, | 8000 kg, | blau |



Rundschlingengehänge

1, 2, 3 und 4-Strang, prEN 1492

- | | | | |
|---------------|------|----------|----------------|
| GERG-1-10 bis | 60, | 1-Strang | 1000 -6000 kg |
| GERG-2-14 bis | 84, | 2-Strang | 1400 -8400 kg |
| GERG-3-21 bis | 126, | 3-Strang | 2100 -12600 kg |
| GERG-4-21 bis | 126, | 4-Strang | 2100 -12600 kg |





ANTI-RUTSCHMATTEN, ZURRKETTEN MIT RATSCHLASTSPANNER, KETTENGEHÄNGE, CONTAINER-ABDECHNETZE, KUNSTSTOFFPLANEN U. SEILE



Anti-Rutschmatten

„-S“ - Gleitreibwert 0,40
„-H“ - Gleitreibwert 0,70

BIA geprüft,
mit Test Report und BG-Prüfzert.

Stärke	x	Breite	x	Länge
3	x	185	x	1.282 mm - H
6	x	1.250	x	10.000 mm - S
6	x	1.500	x	10.000 mm - H
8	x	250	x	5.000 mm - S
8	x	250	x	5.000 mm - H
8	x	250	x	10.000 mm - S
8	x	250	x	10.000 mm - H
8	x	1.250	x	8.000 mm - S
8	x	1.500	x	8.000 mm - H
10	x	1.250	x	6.000 mm - S
10	x	1.500	x	6.000 mm - H



Zurrkette mit Ratschlastspanner

mit Gabelkopfhaken, Verkürzung,
Ausdrehsicherung, nach EN 12195-3

ZK8, 3,5 m lang
Nennstärke 8-8, 4.000 daN

ZH10, 3,5 m lang
Nennstärke 10-8, 6.400 daN

ZK13, 3,5 m lang
Nennstärke 13-8, 10.000 daN



Anschlagketten

Nach EN 818-8, Güteklasse 8
mit und ohne Verkürzung

1-Strang, 1S6 bis 18
Tragkraft 1.000 - 10.000 kg

2-Strang, 2S6 bis 18
Tragkraft 1.4000 - 14.000 kg

3-Strang, 3S6 bis 18
Tragkraft 2.100 - 21.200 kg

4-Strang, 4S6 bis 18
Tragkraft 2.100 - 21.200 kg



Container-Abdecknetze

in Standardabmessungen
aus Polypropylen hochfest

Maschenweite 45 mm

Art.-Nr	Netzgröße	Mat.-stärke	Farbe
GE41-045	3,50 x 5 m	2,3 mm	grün
GE30-045	3,50 x 5 m	3,0 mm	grün/blau
GE28-045	3,50 x 6 m	3,0 mm	grün/blau
GE42-045	3,50 x 7 m	2,3 mm	grün
GE31-045	3,50 x 7 m	3,0 mm	grün/blau
GE29-045	3,50 x 8 m	3,0 mm	grün/blau



Luftdurchlässige Kunststoffplanen

in Standardabmessungen,
Polypropylen-Bändchen, verhindert
Wegfliegen von Sand, Kies und
ähnlichen Kleinstteilen

Art.-Nr	Planengröße	Gewicht/m ²	Farbe
GE01-015	3,50 x 5 m	200 g	dunkelgrün
GE06-015	3,50 x 6 m	200 g	dunkelgrün
GE02-015	3,50 x 7 m	200 g	dunkelgrün
GE08-015	3,50 x 8 m	200 g	dunkelgrün



Kunststoffseile aus Polypropylen


„hanffarben“ auf 100 Meter Trossen

Art.-Nr	Durchmesser	Gewicht/m	Bruchlast
GE201-08	6 mm	17 g	590 daN
GE202-08	8 mm	30 g	1.040 daN
GE203-08	10 mm	45 g	1.530 daN
GE204-08	12 mm	68 g	1.950 daN





NEU IN UNSEREM LIEFERPROGRAMM








Zug (Ergo)-Langhebelratsche, LC 2.500 daN (5,0-To) STF 500



Druck-Langhebelratsche, LC 2.500 daN (5,0-To) STF 500

**Wir erwarten gerne Ihren Auftrag über komplette Zurrgurte.
(Mit Angabe der Ausführung, Länge und Hakenform.)**





CARGO-DRECHSLER Ltd.

Ladungssicherungssysteme

Am Rodland 12

34346 Hann.Münden

Tel.: 0 55 41 - 70 98 11

Fax: 0 55 41 - 70 98 15

E-mail: cargo@kuki.de

Internet: www.cargo-drechsler.de